

## Anexa 2 la Hot. 18/30.09.2014

Nr. .... / .....

### CONTRACT de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

#### CAPITOLUL I: Părțile contractante

##### Art. 1

**Societatea Comercială AQUABIS S.A.**, cu sediul în Bistrita, str. Parcului, nr. 1, județul Bistrita-Nasaud, înmatriculată la Registrul comerțului cu nr. J06/185/1995, codul unic de înregistrare RO 566787, contul nr. RO38RNCB0038045896280001, deschis la B.C.R Bistrita, reprezentată de \_\_\_\_\_, având funcția de Director General, și de \_\_\_\_\_, având funcția de Director Economic, în calitate de **operator**, pe de o parte, și

.....cu sediul in.....  
 str.....nr.....bl.....sc.....ap.....judetul.....tel.....  
 inmatriculata la O.N.R.C. cu nr.....C.I.F./C.U.I.....cont bancar nr..... deschis  
 la.....reprezentata prin.....avand functia  
 de.....,si de.....avand functia de.....

Domnul/Doamna.....adresa.....  
 str.....nr.....bl.....sc.....ap.....judetul.....tel.....identificat(a)cu  
 C.I./B.I.seria.....nr.....CNP.....

Asociatia de proprietari ( locatari ).....  
 din.....str.....nr.....bloc.....sc.....judetul.....tel.....C  
 U.I.....reprezentata prin.....avand functia de..... si  
 de.....avand functia de .....

în calitate de **utilizator**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii de alimentare cu apă și de canalizare, cu respectarea următoarelor clauze:

#### CAPITOLUL II: Obiectul contractului

##### Art. 2

**2.1.** Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă (și/sau industrială) și de canalizare a apelor uzate menajere, orășenești și pluviale, în condițiile prevăzute de prezentul contract.

**2.2.** Contractul stabilește relațiile dintre utilizator și operator la punctul de delimitare între instalația interioară a utilizatorului și rețeaua publică care este constituită de contorul de branșament pentru sistemul de alimentare cu apă, respectiv căminul de racord pentru sistemul de canalizare.

##### 2.3.

Punctul de delimitare între operator și utilizator este căminul de branșament (secțiunea ieșirii din contor în sensul de curgere a apei), pentru alimentarea cu apă, și căminul de racord (aflat pe domeniu public), pentru preluarea la canalizare. Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract. În cazul când branșamentul nu

este încă contorizat , punctul de delimitare între rețeaua operatorului și cea a utilizatorului va fi considerat la punctul de branșare, la rețeaua publică

**2.4.** Prestarea altor activități conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala față de prevederile prezentului contract.

### **Art. 3**

Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de persoane și locuri de consum conform anexei nr.1.

### **Art. 4**

În anexa nr. 2. la contract sunt menționate standardele, normativele, condițiile de calitate privind furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu și debitul asigurat, precum și condițiile de acceptare la deversarea în rețelele publice a apelor uzate, valabile la data semnării contractului.

### **Art. 5**

**5.1.** Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se încheie între operator și utilizator pe durată nedeterminată.

**5.2.** Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului cu un preaviz de 30 zile numai după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator. Rezilierea contractului se poate face și din inițiativa operatorului pentru neîndeplinirea obligațiilor utilizatorului, cu un preaviz de 15 zile.

## **CAPITOLUL III: Drepturile și obligațiile operatorului**

### **Art. 6**

#### **Operatorul are următoarele drepturi :**

**6.1.** să factureze și să încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publică locală;

**6.1.1.** să factureze cheltuielile suplimentare rezultate din depășirea încărcărilor în poluanți ai apelor uzate, față de valorile avizate de operator și a valorilor eventualelor pagube produse atât operatorului cât și terților conform metodologiei stabilite în Contract – Anexa nr.3

**6.2.** să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

**6.3.** să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii;

**6.4.** să inițieze modificarea și completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;

**6.5.** să aibă acces la instalațiile de utilizare a apei aflate în folosința sa de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a funcționării, integrității sau pentru debranșare, în caz de neplată sau pericol de avarie a acestora, precum și la contor, dacă se află pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau integrității acestuia, la echipamentele de măsură montate pe surse proprii și pe evacuările în sistemul public de canalizare în vederea citirii consumurilor precum și accesul la orice moment la secțiunea de control a apelor uzate. Accesul se va efectua în prezența delegatului împuternicit al utilizatorului;

**6.6.** să stabilească condițiile tehnice de branșare și/sau de racordare a utilizatorului la instalațiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă;

**6.7.** să desființeze branșamentele sau racordurile realizate fără obținerea avizelor legale și să sechestrze autoritățile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenționate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare; Sunt considerate consumuri clandestine și cazurile când consumul se face prin

ruperea sigiliilor, demontarea contorului, montare inversă, by pass la contor și alte modalități de sustragere a consumului fără a fi înregistrat de aparatura de măsură.

**6.8.1** să întrerupă furnizarea apei, numai după 10 zile lucrătoare de la expedierea către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator și transmisă prin curier, sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situații:

- a) utilizatorul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă, precum și alte obligații de plată neonorate la scadență operatorului (penalități, cheltuieli de judecată, etc.) indiferent de natura, cuantumul sau vechimea lor;
- b) utilizatorul nu remediază defecțiunile interioare și prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apă a altor utilizatori;
- c) neachitarea obligațiilor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcții sau instalații aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităților, aflate în administrarea lor;
- d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalațiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecțiunile la instalațiile administrate de operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului;
- e) branșarea sau racordarea, fără acordul operatorului la instalațiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparații capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice și/sau a parametrilor instalațiilor de utilizare;
- f) utilizatorul folosește în instalația interioară pompe cu aspirație din rețeaua publică direct sau prin branșamentul de apă, fără avizul operatorului;
- g) neîncadrarea în termenii obligațiilor contractuale ale utilizatorului, după expirarea preavizului de 15 zile dat de furnizor, care duce la rezilierea contractului;
- h) la încălcarea oricăror altor obligații prevăzute în: contract, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare și legislația în materie;
- i) dacă utilizatorul refuză încheierea unui nou contract ori perfectarea sau reactualizarea contractului existent în condițiile modificării reglementărilor sau condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

Procedura de notificare se consideră îndeplinită și în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia de către utilizator, sau o avizare – lipsă de la domiciliu din partea utilizatorului.

**6.8.2.** să întrerupă furnizarea apei la cererea utilizatorului.

**6.9.** să verifice și să constate starea instalațiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie să corespundă prescripțiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de branșament;

**6.10.1.** să aplice tarifele majorate în cazul în care se deversează în rețeaua publică de canalizare ape uzate care depășesc concentrațiile maxime admise pentru impurificatori stabilite prin Anexa nr.3 la Contract și care depășesc capacitatea de prelucrare a stației de epurare.

**6.10.2.** constatarea și aplicarea tarifelor majorate se va realiza conform normativelor de aplicare în vigoare.

**6.10.3.** constatarea abaterilor privind depășirea concentrațiilor maxime admise ale impurificatorilor din apele uzate se realizează conform Anexei nr.3 la Contract. Utilizatorului i se va comunica în scris depășirea constatată în vederea luării măsurilor imediate de intrare în legalitate și pentru aplicarea în continuare a metodologiei de stabilire a calității apelor uzate deversate la canalizare. Utilizatorul poate solicita prelevarea de probe suplimentare pentru stabilirea calității apelor uzate evacuate în luna monitorizată, urmând să achite contravaloarea analizelor suplimentare efectuate de operator.

**6.11.** să suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă în situațiile în care timp de 3 luni de la data întreruperii alimentării cu apă prevăzute la pct. 6.8 (1) lit. a) și/sau b) nu sunt îndeplinite condițiile de reluare a furnizării serviciului. Pentru reluarea serviciului după acest termen, operatorul va factura, pentru toată durata de întrerupere, o cotă reprezentând 30% din ultima factură emisă de operator atât pentru apă, cât și pentru canalizare și contravaloarea preluării apelor pluviale la canalizare pentru toată această perioadă.

**6.12.** să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiții:

- a) când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
- b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă;
- c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;

**6.13.** să stabilească lucrări de revizii, reparații și de întreținere planificate la rețelele și la instalațiile de distribuție/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, realizarea lucrărilor se va programa astfel încât perioada și numărul de utilizatori afectați să fie cât mai mică.

## **Art. 7**

### **Operatorul are următoarele obligatii :**

**7.1.** să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare;

**7.2.** să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare competente, asociația de dezvoltare intercomunitară și de autoritățile administrației publice locale;

**7.3.** să respecte indicatorii de performanță ai serviciului stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitare de dare în administrare;

**7.4.** să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apă la parametri fizici și calitativi prevăzuți de legislația în vigoare, cu excepția cazurilor de întrerupere în alimentarea cu energie electrică, avariilor și cazurilor de forță majoră;

**7.5.** să asigure funcționarea rețelei de canalizare la parametri proiectați;

**7.6.** să preia apele uzate la parametri prevăzuți de normativele în vigoare;

**7.7.** să efectueze analiza calitativă a apei furnizate;

**7.8.** să aducă la cunoștința utilizatorului, cu cel puțin 24 de ore înainte, prin mass-media și prin afișare la utilizator după caz, orice întrerupere în furnizarea apei și/sau în preluarea apelor uzate și pluviale, în cazul unor lucrări de modernizare, reparații și întreținere planificate;

**7.9.** să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor apărute la instalațiile sale. Constatarea defecțiunilor la rețeaua publică de apă și de canalizare se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor pentru remedierea defecțiunilor constatate se va face în termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odată cu demararea lucrărilor se va comunica utilizatorului durata intervenției cu excepția situațiilor când se trece imediat la remedierea defecțiunilor.

Depășirea limitelor de timp prevăzute se poate face, în cazuri justificate, numai prin modificarea autorizației de construire;

**7.10.** pentru întreruperile din culpa operatorului în furnizarea apei și/sau în preluarea apelor uzate și pluviale care depășesc limitele prevăzute în contract, operatorul va suporta despăgubirile datorate utilizatorului. Solicitarea despăgubirilor se va face în scris și în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea pagubei. Pentru întreruperile care depășesc 24 de ore, operatorul este obligat să asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apă ale utilizatorului care solicită o astfel de prestație;

**7.11.** să evacueze, pe cheltuiala sa, apa pătrunsă în curți, case, subsoluri din cauza defecțiunilor la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare; evacuarea apei nu exonerează operatorul, în cazul vinei dovedite, de plata unor despăgubiri stabilite în condițiile legii;

**7.12.** să exploateze, să întrețină, să repare și să verifice contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator.

Verificarea periodică se face conform dispozițiilor de metrologie în vigoare și se suportă de către operator. Contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator, suspecte de înregistrări eronate, se demontează de operator și se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare și demontare vor fi suportate conform Ordin 29/N/1993, astfel: de către utilizator dacă contorul a fost admis din punct de vedere metrologic, de către operator dacă contorul a fost respins d.p.d.v. metrologic cu valori superioare (a înregistrat mai mult decât volumul de apă tranzitat prin contor). În situația în care contorul supus verificării a fost declarat respins cu valori inferioare (a înregistrat mai puțin decât volumul de apă tranzitat prin contor) cheltuielile de montare demontare vor fi

suportate de utilizator. În cazul în care la verificarea metrologică contorul a fost declarat respins operatorul va proceda și la o rectificare a facturării luând în calcul un consum stabilit ca o medie a consumurilor zilnice anterioare pe un an de zile. Atunci când media consumului nu se poate face pe un an de zile, se va lua în calcul media cantităților înregistrate existente în evidența operatorului. Perioada pentru care contorul este considerat respins metrologic este perioada de timp scursă de la ultima factură și până la data verificării metrologice prin care s-a constatat deficiența în funcționare a contorului.

**7.13.** să echipeze, pe cheltuiala sa, cu contoare branșamentele existente ale utilizatorului în punctul de delimitare a instalațiilor, în termenele stabilite de consiliile locale în conformitate cu prevederile legale.

**7.14.** să schimbe, pe cheltuiala sa (cu excepția cazurilor în care vina aparține utilizatorului), contorul instalat la branșamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că este defect, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea defecțiunii se face în termen de cel mult 7 zile de la sesizare. Când schimbarea survine unei cauze datorate utilizatorului cheltuielile aferente vor fi suportate de acesta ;

**7.15.** să aducă la cunoștința utilizatorului modificările de tarif și alte informații referitoare la facturare, prin adresa atașată facturii;

**7.16.** în cazul în care cu ocazia citirii se constată deteriorarea contorului sau inundarea căminului de branșament, operatorul va lua măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate, inclusiv să solicite utilizatorului remedierea defecțiunilor la rețeaua interioară, în cazul în care inundarea căminului se datorează culpei acestuia. În toate cazurile în care deficiențele constatate sunt din culpa utilizatorului, cheltuielile de remediere îi revin acestuia;

**7.17.** să nu deterioreze bunurile utilizatorului și să aducă părțile din construcții legal executate, care aparțin utilizatorului, la starea lor inițială, dacă au fost deteriorate din vina sa;

**7.18.** să acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare;

**7.19.** să furnizeze utilizatorului informații privind istoricul consumului și eventualele penalități plătite de acesta;

**7.20.** să anunțe utilizatorul prin comunicate către mass media în cazul în care este afectat de limitările sau întreruperile planificate în modul stabilit prin contract și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații, conform art. 7.8 și art. 7.9;

**7.21.** să plătească toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în special dacă:

a) nu anunță utilizatorul din timp, prin mass media locală, cu privire la limitările sau la întreruperile programate;

b) după întreruperea furnizării apei potabile nu reia furnizarea acesteia în maximum 5 zile lucrătoare după îndeplinirea condițiilor de reluare a furnizării;

**7.22.** să acorde, la cerere, bonificații utilizatorului în cazul furnizării/prestării serviciilor sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract:

a) nu livrează apa potabilă în condițiile stabilite în contract;

b) nu respectă parametrii de calitate pentru apa potabilă furnizată la branșament, conform prevederilor din contract;

**7.23.** în cazul în care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a fost întreruptă din vina utilizatorului (neplata, neremediere pierderi interioare, etc.), reluarea acesteia se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înlăturarea cauzelor care au condus la aceasta acțiune; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de utilizator.

**7.24.1** neparticiparea reprezentantului utilizatorului la citire nu constituie motiv de refuz al plății facturii astfel întocmite. Utilizatorul va lua la cunoștință de datele citite din factură.

**7.24.2.** în cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundării căminului de branșament, operatorul are obligația ca până la data limită de emiteră a facturii să:

a) golească căminul de apă;

b) citească contorul de branșament;

c) remedieze defecțiunea din rețeaua operatorului care a făcut posibilă inundarea căminului;

d) emită factura pe baza citirii efectuate sau estimării cu regularizare trimestrială;

**7.24.3.** în cazul în care operațiile prevăzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la imposibilitatea citirii contorului pînă la data emiterii facturii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu menționat în factură, regularizarea efectuându-se trimestrial.

## **CAPITOLUL IV: Drepturile și obligațiile utilizatorului**

### **Art. 8**

#### **Utilizatorul are următoarele drepturi:**

- 8.1.** să utilizeze liber și nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile prevăzute în contract;
- 8.2.** să conteste în scris facturile în termen de zece zile de la data emiterii, atunci când constată diferențe între consumul facturat și cel realizat;
- 8.3.** să primească răspuns, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligații contractuale;
- 8.4.** să racordeze în condițiile legii și cu acordul scris al operatorului alți consumatori pentru alimentarea acestora cu apă;
- 8.5.** să solicite operatorului remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție sau la branșament;
- 8.6.** să solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe branșamentul propriu, suspecte de înregistrări eronate, în condițiile art. 7 pct. 7.12.
- 8.7.** să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate sau prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
- 8.8.** să sesizeze autorităților administrației publice locale competente orice deficiență constatată în furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acesteia, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;
- 8.9.** să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;
- 8.10.** să primească și să utilizeze informații privind serviciile de utilități publice care îl vizează;
- 8.11.** să se adreseze, individual sau colectiv, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct sau indirect;
- 8.12.** să refuze prelucrarea datelor personale în scop de marketing sau cedarea către terți.

### **Art. 9**

#### **Utilizatorul are următoarele obligații:**

- 9.1.** să respecte normele de exploatare și funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare prevăzute de legislația în vigoare;
- 9.2.** să accepte limitarea cantitativă în caz de avarie sau secetă și sau întreruperea temporară a furnizării/prestării serviciului pentru execuția unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
- 9.3.** să respecte în punctul de descărcare în rețeaua de canalizare condițiile de calitate a apelor, potrivit normelor și normativelor în vigoare, avizul operatorului și regulamentul de funcționare a serviciului;
- 9.4.** în cazul în care căminul de branșament și/sau contorul de branșament se află pe proprietatea utilizatorului sau la limita proprietății, acesta va asigura curățenia, va întreține în stare corespunzătoare, va asigura integritatea sistemelor de măsurare în concordanță cu Ordin 29/N/1993, va asigura accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor,

precum și pentru operațiile de sistare a furnizării serviciilor pentru nerespectare clauze contractuale, de întreținere și de intervenții;

**9.4.1.** orice reparație sau înlocuire de contor care se datorează unei cauze străine de voința operatorului (îngheț, incendiu, șoc exterior) sunt efectuate de operator pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului. Tot pe cheltuiala utilizatorului se efectuează și verificarea metrologică a contorului în cazul în care sigiliile aplicate de către operator au fost rupte, suplimentar se va imputa utilizatorului și un consum clandestin calculat conform art. 11.(1)(a) alin.2. Același lucru fiind valabil și la constatarea lipsei contorului din instalație, sau altă operațiune care să influențeze indicațiile contorului de branșament.

**9.5.** să nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalației interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor. Să nu aducă nici un fel de modificări la schema de montaj a echipamentului de măsurare.

**9.6.** să nu folosească în instalația interioară pompe cu aspirație din rețeaua publică, direct sau prin branșamentul de apă;

**9.7.** să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea de clapete de reținere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

**9.8.** să aducă la cunoștință operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 1 la contract a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate și a adresei la care operatorul urmează să trimită facturile, precum și ori ce alte modificări intervenite în cursul derulării contractului care conduc la modul de stabilire a consumului și implicit la emiterea corectă a facturilor (numărul de persoane rezidente, suprafața construită / neconstruită, schimbarea profilului de activitate etc.);

**9.9.** să asigure pentru apele uzate și meteorice pluviale condițiile de descărcare prevăzute de operator în avizul de branșare/racordare și acordul de evacuare ape uzate industriale în cazul operatorilor economici;

**9.10.** să asigure integritatea, întreținerea și repararea instalațiilor interioare de apă și de canalizare;

**9.11.** să solicite rezilierea contractului și încetarea furnizării serviciului în termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului;

**9.12.** să nu construiască sau să amplaseze obiective în zona de protecție sau care nu respectă distanțele de siguranță față de construcțiile și instalațiile operatorului aferente activității de distribuție, iar pe cele construite sau amplasate ilegal să le desființeze;

**9.13.** să nu modifice instalațiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât cu acordul operatorului și să notifice operatorul în termen de 5 zile de la instalare despre existența în interiorul proprietății a unor alte instalații de alimentare cu apă ce nu provin din sistemul public de distribuție în vederea facturării debitelor utilizate din acestea și deversate în canalizarea publică.

**9.14.** să nu practice comunicări sau racordări între conductele de apă rece potabilă și conductele altor sisteme din interiorul construcțiilor (apă caldă menajeră, încălzire, surse proprii, etc..)

**9.15.** utilizatorului îi este interzisă utilizarea apei în alte scopuri decât pentru folosință proprie, să o pună la dispoziție, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu excepția cazurilor de incendiu.

**9.16.** să exploateze, să întrețină, să repare și să verifice metrologic echipamentele de măsură montate pe sursele proprii și/sau pe evacuările în sistemul de canalizare. Intervențiile, de orice natură, efectuate la aparatele de măsură montate pe sursele proprii și/sau pe evacuările în sistemul de canalizare se vor face numai în prezența unui delegat din partea operatorului;

**9.17.** să nu utilizeze apa furnizată în situația în care constată că nu este corespunzătoare din punct de vedere organoleptic (culoare, gust, miros) și să anunțe imediat operatorul în asemenea cazuri.

**9.18.** să prezinte la contractare un act în care sunt consemnate suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite pe care le deține și să dea o declarație pe proprie răspundere în acest sens, pe care operatorul își rezervă dreptul să o verifice ulterior în teren printr-un delegat propriu.

**9.19.** să achite contravaloarea serviciilor în termenele prevăzute în contract.

## **CAPITOLUL V: Stabilirea cantității de apă furnizată și a celei evacuate în rețeaua de canalizare**

### **Art. 10**

**10.1.** data citirii contorului poate fi consultata la sediul SC AQUABIS SA sau pe site-ul societatii.

### **Art. 11**

Stabilirea cantității de apă furnizată și a celei evacuate în rețeaua publică de canalizare se va face astfel:

**11.1.** cantitatea de apă furnizată se stabilește:

- pe baza înregistrărilor contorului de bransament montat în căminul de bransament

sau:

a) atunci când din diferite motive (contor imposibil de citit, sau lipsă acces; contor blocat sau distrus prin îngheț sau șoc mecanic; lipsă din instalație sau necorespunzător metrologic; violare sigiliu metrologic sau de by-pass ) nu se poate stabili volumul de apa ce urmează a fi facturat în baza citirii indexului contorului, consumul se calculează ca o medie a consumurilor anterioare pe un an de zile. Atunci când media consumului nu se poate face pe un an de zile, se va lua în calcul media cantităților înregistrate existente în evidența operatorului iar dacă nici aceasta nu există (utilizator nou), conform Ordin29/N/1993.

Corectarea unei facturi emise, în care cantitatea a fost înscrisă eronat, se va efectua cu ocazia emiterii facturii următoare, prin regularizare.

Pentru situațiile de consum clandestin, prejudiciul creat operatorului, se consideră ca fiind cantitatea calculată conform indicațiilor contorului, sau stabilită conform Ordin29/N/1993 pentru utilizatorii necontorizați. În ambele situații cantitatea se multiplică cu trei și se aplică pentru o perioadă de maxim 36 de luni anterioare depistării (atunci când această perioadă nu se poate determina) la tarifele în vigoare la data constatării. Aceiași modalitate de calcul se aplică și în cazul în care utilizatorul deversează clandestin apă uzată în rețeaua de canalizare.

b) în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităților de apă în sistem paușal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare (Ordin29/N/1993), pentru bransamentele necontorizate.

c) in cazul bransamentelor care alimenteaza mai multi consumatori, stabilirea consumului de apa pentru fiecare consumator se va face procentual din consumul inregistrat de apometru functie de confort,numar de persoane si domeniu de activitate.

**11.2.** cantitatea de apă preluată în rețeaua publică de canalizare se stabilește ca fiind:

- a) pentru utilizatorii casnici și asociațiile de proprietari în procent de 100 % din volumul de apă potabila;
- b) pentru agenții economici, instituții publice, care au calitatea de utilizator, ca fiind egală cu cantitatea de apă consumată;
- c) ca fiind egală cu cantitatea de apă consumată, din care se scade cantitatea de apă rămasă înglobată în produsul finit stabilită conform breviarului de calcul ;
- d) pe baza citirii aparatelor de măsură;
- e) pentru operatorul economic care are calitatea de utilizator ce se alimentează din surse proprii și evacuează apă uzată în rețeaua publică de canalizare în cantitățile stabilite în contract în baza Ordinului 29/N/1993

**11.3.** stabilirea cantității de apă pluvială ( $Q_m$ ) preluată în rețeaua de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă pluvială comunicată de Autoritatea Națională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator , verificate cu datele din actul de proprietate și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846-2:2007, și anume:

- 0,85 – pentru suprafețele construite (SC);

- 0,05 – pentru suprafețe neconstruite (SN), utilizând relația de calcul analitic:

$Q_m = (SC \times 0,85 + SN \times 0,05) \times k$  unde:



K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Națională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (exprimată în mc).

## **Art. 12**

**12.1.** în cazul defectării contorului de branșament din vina utilizatorului cantitatea facturată va fi determinată conform Art.11.1 (a) alin. 1, ca medie a consumurilor pe ultimele 12 luni sau în paușal dacă nu exista un istoric al consumurilor, la care se adaugă, separat, cheltuielile justificate aferente înlocuirii acestuia. În cazurile în care contorul de branșament este declarat respins în urma verificării metrologice, calculul consumului de apă pentru perioada cuprinsă de la ultima citire facturată și până la demontare se face tot conform Art.11.1 (a) alin. 1. iar cheltuielile aferente sunt suportate conform Art.7.12.

**12.2.** la schimbarea contorului în vederea reparării sau verificării metrologice periodice, operatorul are obligația de a anunța titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare despre operațiunea respectivă, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programată acțiunea și vor completa un document în care sunt trecute cel puțin:

- a) datele de identificare ale operatorului;
- b) datele de identificare ale utilizatorului;
- c) datele de identificare ale contorului existent;
- d) datele de identificare ale sigiliului existent;
- e) datele de identificare ale contorului ce se montează;
- f) seria sigiliului cu serie unică de identificare;
- g) numele și prenumele persoanei care a realizat înlocuirea.

## **CAPITOLUL VI: Tarife, facturare și modalități de plată**

### **Art. 13**

**13.1.** operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare va practica prețurile și tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.

**13.2.** modificarea prețurilor și tarifelor va fi adusă la cunoștința utilizatorului în scris sau prin mass media locală, cu minimum 15 zile înainte începerii perioadei de facturare la noul preț.

### **Art. 14**

**14.1.** facturarea se face lunar, în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

**14.2.** în cazul facturării unor cantități estimate, regularizarea consumului se realizează fizic și valoric la prima citire a contorului .

**14.3.** factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui punct de consum, cantitățile facturate, prețul/tarifal aplicat, inclusiv baza legală.

### **Art. 15**

**15.1.** factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură.

**15.2.** neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:

- a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
- b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;
- c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

**15.3.** nerespectarea de către utilizator a condițiilor calitative și cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare și avizele de racordare eliberate de operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora și la plata unor tarife majorate și despăgubiri pentru daunele provocate.

#### **Art. 16**

Facturile și documentele de plată se transmit de operator funcție de opțiunea utilizatorului astfel:

1. la casieria furnizorului;
2. la sediile băncilor care deservesc utilizatorul, în cazul în care între operator și respectivele unitati bancare sunt încheiate contracte în acest sens;
3. prin serviciul poștal sau de curierat la adresa din contract a utilizatorului sau la adresa de corespondenta comunicata de catre beneficiar.

În cazul expedierii facturii la adresa utilizatorului prin poștă sau curierat, operatorul nu-și asumă nici o răspundere dacă acesta nu primește factura din motive independente de voința expeditorului. În această situație utilizatorul se obligă să se intereseze despre sumele de plată la sediul operatorului, termenul legal de achitare a facturii rămânând cel prevăzut de lege.

#### **Art. 17**

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități:

- a) în numerar, la casieria operatorului;
- b) cu filă CEC,
- c) bilet la ordin
- d) cu ordin de plată;
- e) alte instrumente de plată convenite de părți.

#### **Art. 18**

**18.1.** în cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică. Decontarea plăților pe facturi se va face în ordinea scadentei acestora, achitându-se cu prioritate eventualele penalitati.

**18.2.** în funcție de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

- a) data certificării plății de către unitatea bancară a operatorului pentru ordinele de plată;
- b) data certificată de operator pentru filele cec sau celelalte instrumente de plată legale;
- c) data înscrisă pe chitanța emisă de casieria operatorului.

#### **Art. 19**

În cazul în care se constată că utilizatorul la care anterior a fost sistată furnizarea apei potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare fără acordul operatorului, se va proceda la facturarea acestora începând cu data sistării serviciilor sau cu data de la care există dovada că a beneficiat de serviciu. Pe lângă facturarea consumului, utilizatorului în cauză i se va factura și un consum clandestin stabilit conform Art.11 (1) (a) alin.2, la care se adauga cheltuielile cu sistarea si reluarea serviciului.

## **CAPITOLUL VII: Răspunderea contractuală**

#### **Art. 20**

**20.1.** pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract părțile răspund conform prevederilor legale.

**20.2.** părțile contractante pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

#### **Art. 21**

Refuzul total sau parțial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia prin adresă scrisă care va conține și motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data emiterii facturii. Reclamațiile ulterioare efectuării plății facturilor se conciliază între părți în termen de 10 zile lucrătoare de la data formulării scrise a pretențiilor de către utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părți, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalități.

#### **Art. 22**

În cazul în care, ca urmare a unor recalculări ale consumurilor, se reduce nivelul consumului facturat, nu se vor încasa penalități.

#### **Art. 23**

Operatorul este obligat să plătească despăgubiri :

- în cazul deteriorării din vina operatorului a instalațiilor interioare aparținând utilizatorului dacă acesta poate face dovada ca instalațiile sale anterioare au fost realizate de către un executant licențiat în domeniu, pe baza unei documentații tehnice întocmite de către un proiectant specializat;
- în cazul îmbolnăvirii utilizatorilor colectivi sau individuali, în situația în care au apărut presiuni în punctul de delimitare mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare sau calitatea apei nu corespunde condițiilor de potabilitate.

În ambele cazuri, plata despăgubirilor se face numai în limita prejudiciului creat și numai dacă utilizatorul solicită prin instanța despăgubiri. Plata se face în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii unei sentințe judecătorești definitive. Plata despăgubirilor se va face în termen de maxim 30 de zile de la data cererii utilizatorului, însoțită de sentința definitivă și irevocabilă investită cu formulă executorie.

#### **Art. 24**

Pentru nerespectarea de către operator a prevederilor art. 7 pct. 7.4 și 7.6 utilizatorul beneficiază de o reducere a valorii facturii în concordanță cu gradul de neasigurare a serviciului și durata cât acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autoritățile administrației publice locale.

#### **Art. 25**

În cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct. 7.9, 7.10, 7.11 și 7.12, operatorul va fi obligat la plata de despăgubiri care să acopere prejudiciul creat.

#### **Art. 26**

**26.1.** în cazul apariției unor situații de forță majoră partea care o invocă este exonerată de răspundere în condițiile legii.

**26.2.** partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termenul de 48 de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităților competente de la locul producerii evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

**Art. 27**

Pentru nerespectarea prevederilor art. 9 pct. 9.3 utilizatorul va fi obligat la plata de despăgubiri care să asigure acoperirea prejudiciului adus operatorului, calculate conform normativelor în vigoare la data constatării depășirilor parametrilor din aviz sau poluării accidentale.

**Art. 28**

Contractul dintre operator și utilizator poate înceta în următoarele cazuri:

- a) prin acordul scris al părților;
- b) prin denunțarea unilaterală a contractului de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare, după achitarea taxei de închidere și a debitelor către operator;
- c) prin denunțarea unilaterală de către operator, în cazul în care împuterniciții acestuia sunt împiedicați să verifice sau să citească contoarele ori să verifice și să remedieze defecțiunile la instalațiile care sunt proprietatea sa, atunci când acestea se află pe proprietatea utilizatorului. Denunțarea de către operator a contractului, se va face cu o notificare prealabilă de 15 zile, cu excepția cazurilor în care rezilierea se face la cererea utilizatorului;
- d) la decesul titularului de contract.

**CAPITOLUL VIII: Litigii****Art. 29**

**29.1.** părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

**29.2.** părțile convin ca în cazul în care pe parcursul derulării contractului actele normative care au stat la baza întocmirii contractului vor fi modificate sau abrogate, se vor aplica de drept noile reglementări, fără înștiințare, notificare sau acte adiționale.

**Art. 30**

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente.

**CAPITOLUL IX: Alte clauze****Art. 31**

Clauze speciale:

**CAPITOLUL X: Dispoziții finale****Art. 32**

În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial și ale altor acte normative incidente.

**Art. 33**

Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

**Art. 34**

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract.

**Art. 35**

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și intra în vigoare la data semnării de către părți.

**SC AQUABIS S.A. (*operator*)**

**(*utilizator*)**

Director General

Director Economic

Consilier juridic

Sef Birou Contractare

**Anexa nr.1: Delimitarea instalatiilor de alimentare cu apa si de canalizare**

Denumire utilizator.....

Nr. crt.	Servicii prestate	Numar persoane / Specific activitate	Adresa punctelor de consum	Punct de delimitare *	Date contor apa/canalizare				Cantitate pausal (mc/luna)	Cantitate estimata (mc/luna) **	Suprafata construita (mp)	Suprafata neconstruita (mp)
					Diametrul nominal	Seria contor	Montat la data	Index montare				

\*Punctul de delimitare este cel stabilit conform Regulamentul serviciului si a documentatiei tehnice de bransare/racordare care contin schitele tehnice ale instalatiilor amonte/aval de punctul de delimitare.

\*\*Cantitatea estimata reprezinta media consumurilor lunare anterioare pe un an de zile.

Tarifele practicate la data semnarii contractului sunt: Tarif fara TVA (lei/m c.)      Tarif cu TVA (lei/mc.)

Apa \_\_\_\_\_

Canal \_\_\_\_\_

Apa meteorica \_\_\_\_\_

S.C AQUABIS S.A. Bistrita(operator)

Utilizator (beneficiar)

Director General

Director Tehnic

## Anexa nr. 2: Condiții de calitate și legislația aplicabilă

Regimul de presiune este de 0,5 – 5,5 bari masurata in punctul de delimitare a proprietatii utilizatorului.

Operatorul va livra utilizatorului apa potabila la parametrii de calitate prevazuti in tabelul de mai jos:

### LEGEA nr.458 / 2002 republicata privind CALITATEA APEI POTABILE (extras)

Nr. crt.	Parametru	U. M.	Valoare admisa	Standarde de referinta
1.	Aluminiu	mg / l	0.200	SR ISO 10566 - 2001
2.	Amoniu	mg / l	0.5	SR ISO 7150-1/2001
3.	Clor rezidual liber	mg / l	>/= 0,1 - </= 0,5	SR ISO EN 7393-1/2002
4.	Cloruri	mg / l	250	SR ISO 9297-2001
5.	Conductivitate	micro S*cm <sup>-1</sup> la 20°C	2500	SR EN 27888 / 97
6.	Culoare	-	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala	SR ISO 7887/97
7.	Duritate totala	grade germane	min. 5	SR ISO 6059/2008
8.	Fier	mg / l	0.2	SR ISO 6332/96
9.	Gust si Miros	-	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala	SR EN 1622/2007
10.	Nitrati	mg / l	50	SR ISO 7890/1-98
11.	Nitriti	mg / l	0.5	SR EN ISO 26777 / C91- 2006
12.	Oxidabilitate	mg O <sub>2</sub> / l	5	SR EN ISO 8467/2001
13.	pH	unitati de pH	6.5 - 9.5	SR ISO 10523/2009
14.	Sulfat	mg / l	250	ASTM
15.	Turbiditate	NTU	< 5	SR EN ISO 7027/2001
16.	Bacterii coliforme 37 °C	nr. / 100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/AC2009
17.	E. Coli	nr. / 100 ml	0	SR EN ISO 9308-1/AC2009
18.	Enterococi	nr. / 100 ml	0	SR EN ISO 7899-2/2002
19.	Numar de colonii la 37 °C		Nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222/2004

### **Anexa nr. 3: Anexa privind preluarea apelor uzate**

1. Utilizatorul se obliga:
  - a) sa evacueze debite relativ constante,cu incarcaturi uniforme,pentru a nu perturba procesul tehnologic al statiei de epurare;
  - b) sa controleze permanent parametrii apelor uzate industriale,astfel ca la deversarea in retea publică sa respecte indicatorii de calitate din NTPA 002/2005;
  - c) sa elaboreze planul de combatere a poluarilor accidentale,inclusiv dotarea cu mijloace si materiale de interventie;
  - d) sa anunte imediat operatorul cu privire la cazurile de deversari in sistemul de canalizare de solutii,substante,materiale,produse sau deseuri care pot determina direct sau indirect poluari accidentale;
  - e) sa actioneze operativ cu toate fortele de care dispune,inclusiv va apela la terti pentru indepartarea cauzelor si efectelor poluarii produse ca urmare a unor incidente tehnice,accidente sau altele;
  - f) sa permita accesul si sa insoteasca la sectiunile de control reprezentantul operatorului in vederea prelevării de probe de apa uzata;persoana care se prezinta din partea utilizatorului pentru prelevarea probelor este abilitata sa semneze procesul verbal de prelevare probe;
  - g) sa prezinte operatorului schite cu retelele de apa si de canalizare interioare;
  - h) sa anunte in scris operatorul despre modificarea tehnologiilor sau materiilor prime folosite,deschiderea unor noi activitati proprii sau din spatiile subinchiriate care produc modificari ale calitatii apelor uzate;
  - i) sa furnizeze operatorului toate datele solicitate prin adrese sau chestionare;
  - j) sa ia toate masurile pentru a-si adapta tehnologiile de productie si de epurare a apelor uzate inainte de evacuare in canalizare,in vederea incadrării in termenele stipulate de legislatia in vigoare si de actele de avizare si autorizare in domeniul gospodării apelor,protectiei mediului si furnizare a serviciului de canalizare.
2. Operatorul economic are obligativitatea detinerii unui acord de evacuare ape uzate industriale si respectarea conditiilor impuse prin acesta.
3. Operatorul poate efectua in sectiunea de control prelevări de probe in prezenta utilizatorului,in scopul de a verifica daca apele uzate industriale,deversate in retea publică,au calitatile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.
4. Sectiunea de control a apelor uzate descarcate este caminul de racord al utilizatorului.
5. Frecventa de prelevare este stabilita in acordul de evacuare ape uzate iar cheltuielile de recoltare si analiza vor fi suportate de utilizator.
6. Constatarea depasirilor valorilor maxim admise privind calitatea efluentului de apa uzata la canalizarea publică se comunica de catre operator in maxim 10 zile de la prelevarea probelor de apa prin transmiterea Procesului-verbal de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate .
7. La solicitarea expresa a utilizatorului,pe cheltuiala acestuia,operatorul poate / va repeta recoltarea si analiza probei de apa uzata.Pentru calculul tarifului majorat se aplica concentratiile medii aritmetice rezultate.
8. Pentru evitarea poluarilor accidentale,operatorul isi rezerva dreptul de a preleva si analiza pe cheltuiala sa probe de apa uzata ori de cate ori este necesar.
9. Operatorul isi rezerva dreptul de a inchide temporar racordul la sistemul public de canalizare in cazul in care apele uzate evacuate depasesc valorile maxim admise prevazute in Contract si care determina perturbări in procesul de epurare.
10. Pentru cazurile de evacuare ape uzate si pluviale, cu incarcari in poluanti, care depasesc capacitatea de prelucrare a Statiei de epurare, cu consecinte asupra instalatiei si mediului,utilizatorul va suporta daune pentru prejudiciile create furnizorului ,inclusiv cele puse in sarcina operatorului privind poluarea cursurilor de apa.



## 11. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in rețeaua de canalizare sunt:

Nr. crt.	Indicatorul de calitate	U.M.	Valorile maxime admise	Metoda de analiză*3)
1.	Temperatura	grade C	40	
2.	pH	unități pH	6,5 - 8,5	SR ISO 10523-2009
3.	Materii în suspensie	mg/dm <sup>3</sup>	350	STAS 6953-81
4.	Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)	mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	300	SR EN 872/2009 SR EN 1899-2/2002 SR EN 1899-1/2003
5.	Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu [CCO_Cr*1]	mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	500	SR ISO 6060/96
6.	Azot amoniacal (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/dm <sup>3</sup>	30	SR ISO 7150-1/2001
7.	Fosfor total (P)	mg/dm <sup>3</sup>	5,0	SR EN ISO 6878/2008
8.	Cianuri totale (CN)	mg/dm <sup>3</sup>	1,0	SR ISO 6703/1-98-2/00
9.	Sulfuri și hidrogen sulfurat (S <sup>2-</sup> )	mg/dm <sup>3</sup>	1,0	SR ISO 10530-97
10.	Sulfiți (SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )	mg/dm <sup>3</sup>	2	STAS 7661-89
11.	Sulfați (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mg/dm <sup>3</sup>	600	STAS 8601-70
12.	Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	mg/dm <sup>3</sup>	30	SR ISO 6439:2001; SR ISO 8165/1/00
13.	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/dm <sup>3</sup>	30	SR 7587-96
14.	Detergenți sintetici biodegradabili	mg/dm <sup>3</sup>	25	SR EN 903:2003
15.	Plumb (Pb)	mg/dm <sup>3</sup>	0,5	SR ISO 8288:2001
16.	Cadmiu (Cd)	mg/dm <sup>3</sup>	0,3	SR ISO 8288/2001
17.	Crom total (Cr)	mg/dm <sup>3</sup>	1,5	SR EN 1233:2003
18.	Crom hexavalent (Cr <sup>6+</sup> )	mg/dm <sup>3</sup>	0,2	SR ISO 11083-98
19.	Cupru (Cu)	mg/dm <sup>3</sup>	0,2	SR ISO 8288:2001
20.	Nichel (Ni)	mg/dm <sup>3</sup>	1,0	SR ISO 8288:2001
21.	Zinc (Zn)	mg/dm <sup>3</sup>	1,0	SR ISO 8288:2001
22.	Mangan total (Mn)	mg/dm <sup>3</sup>	2,0	SR 8662/2-96
23.	Clor rezidual liber (Cl <sub>2</sub> )	mg/dm <sup>3</sup>	0,5	SR EN ISO 7393-1:2002; SR EN ISO 7393-2:2002; SR EN ISO 7393-3:2002

**NOTĂ:**

a. Apele reziduale evacuate vor fi biodegradabile ( tratabile biologic cu nămol activ ). Raportul CBO - 5 / CCOCr mai mare sau egal cu 0,4.

b. În cazul în care în apa uzată se găsesc metale grele din categoria: Cu, Cr, Ni, Mn, suma concentrațiilor lor nu trebuie să depășească valoarea de 5 mg/dmc; dacă se găsesc doar metale grele precum Zn și/sau Mn, suma concentrațiilor acestora nu poate depăși valoarea de 6,0 mg/dmc.

c. Enumerarea din tabel nu este limitativă; operatorul de servicii publice care exploatează și administrează rețeaua de canalizare și stația de epurare, împreună cu proiectantul care deține răspunderea realizării parametrilor proiectați și, după caz, prin implicarea unității de cercetare tehnologică, care a fundamentat soluția de proiectare pentru rețeaua de canalizare și/sau pentru stația de epurare, pot stabili, în funcție de profilul activității desfășurate de utilizator, limite și pentru alți indicatori, ținând seama de prescripțiile generale de evacuare și, atunci când este cazul și de efectul cumulat al unor agenți corosivi și/sau toxici asupra rețelei de canalizare și instalațiilor de epurare.

12. Depasirea cantitatilor de poluanti inscrisi in Contract atrage aplicarea unui tarif majorat, indiferent de debitul evacuat. Cantitatea de poluanti evacuata, pentru care se aplica tarife majorate, reprezinta produsul dintre diferenta de concentratie cu care se depaseste limita aprobata a poluantilor si volumul evacuat in luna in care s-a facut prelevarea probei de apa.

13. Tarifele majorate se aplica pentru depasirea fiecarui tip de poluant. Sumele calculate pentru depasirea fiecarui indicator se cumuleaza.

14. Tarifele majorate (conform OUG nr.107 / 2002 actualizat) aplicate utilizatorilor de apa pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate sunt:

Nr. crt.	Indicatorii monitorizați	U.M.	Nivelul tarifelor majorate lei/U.M.
A.	Indicatori fizici		
	- temperatura	mii mc x grade C	2,56
	- pH (concentrația ionilor de hidrogen)	mii mc x unități pH	1,28
B.	Indicatori chimici generali		
	- Materii totale în suspensie (MTS)	mii kg	25,56
	- Cloruri (Cl <sup>-</sup> ), sulfatați (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mii kg	89,47
	- Clor rezidual liber (Cl <sub>2</sub> )	kg	1,28
	- Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ), azot (N <sub>total</sub> ), azotiți (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	kg	7,66
	- Amoniac (NH <sub>3</sub> )	kg	38,35
	- Consum biochimic de oxigen (CBO <sub>5</sub> )	mii kg	204,51
	- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu)	kg	1,28

	- Fosfor total (P)	kg	7,66
	- Mangan total (Mn)	kg	2,30
	- Substanțe extractibile, produse petroliere	kg	2,56
C.	Indicatori chimici specifici		
	- sulfiți ( $\text{SO}_3^{2-}$ ), fluoruri ( $\text{F}^-$ ), fenoli (indexfenolic) ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ )	kg	7,66
	- Crom trivalent total (Cr)	kg	38,35
	- Sulfuri ( $\text{S}^{2-}$ ), hidrogen sulfurat ( $\text{H}_2\text{S}$ )	kg	20,45
D.	Indicatori chimici toxici și foarte toxici		
1.	Nesintetici		
	- Cianuri ( $\text{Cn}^-$ )	mg**	255,64
	- Detergenți anionactivi	kg	3,84
	- Argint (Ag), zinc total (Zn), molibden (Mo), crom hexavalent ( $\text{Cr}^{6+}$ ), cupru total (Cu)	kg	38,35
	- Plumb și compuși	mg	1,54
	- Nichel (Ni) și compuși	mg	1,02
2.	Sintetici (indicatori prioritari/prioritar periculoși)**		
	- Cadmiu (Cd) și compuși	mg	1,02

*S.C. AQUABIS S.A. Bistrita (operator)*  
*Director General*

*Utilizator (beneficiar)*

*Director Tehnic*