



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate  
RENAR

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### RAPORT ANUAL al Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2018

Prezentul Raport anual este elaborat in baza prevederilor art.55 aliniatele (2) si (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari de Legea 111/2016, si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2018.

#### **I. Prezentare generala a Consiliului de administratie si directorilor societatii**

Consiliul de administratie s-a constituit in structura actuala in luna noiembrie 2016, in urma unui proces de selectie desfasurat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobata cu modificari de Legea 111/2016.

Consiliul de administratie a fost desemnat prin Hotararea AGOA nr. 6 / 29.11.2016, in urmatoarea componenta:

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| - Lang Cristian-Carol           | - membru neexecutiv – presedinte |
| - Cimpan Dragomir –Sabin        | - membru neexecutiv              |
| - Moldovan Vasile               | - membru neexecutiv              |
| - Nemes Crina Gratiela          | - membru neexecutiv              |
| - Parasca Constantin – Cristian | - membru neexecutiv              |
| - Timoce Grigore-Vasile         | - membru neexecutiv              |
| - Sandru Ion                    | - membru executiv                |

Directorii societatii au fost numiti in luna mai 2017, in urma unui proces de selectie desfasurat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobata cu modificari de Legea 111/2016.

Conducerea executiva a societatii are urmatoarea componenta:

- Sandru Ion, director general, numit prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 9/08.05.2017;
- Neamtiiu Adina, director economic, numit prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 10/08.05.2017;
- Fulop Arpad, director productie, numit prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 11/08.05.2017;
- Gorea Tanasie, director tehnic, numit prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 12/08.05.2017.



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

*Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR*

### II. Structura remuneratiei Consiliului de administratie si directorilor

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie a fost aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 10 din 29.11.2016. Conform acestei hotarari, remuneratia membrilor neexecutivi cuprinde o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 20% din indemnizatia lunara bruta a directorului general si o componenta variabila in cuantum de 20% din cota de participare la profit a directorului general. Plata componentei variabile este conditionata de indeplinirea indicatorilor-cheie de performanta, care au fost aprobati prin Hotararea A.G.O.A. nr.2 din 26.04.2017 si ale caror valori planificate pe anul 2018 au fost aprobate prin Hotararea A.G.O.A. nr.4 din 14.08.2018.

Remuneratiile directorilor au fost stabilite in contractele de mandat incheiate cu acestia in urma Hotararii Consiliului de administratie nr. 21 din 24.08.2017. Conform contractelor de mandat, directorii beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, constand dintr-o suma egala cu 3% din participarea angajatilor la profitul exercitiului financiar precedent, dupa aprobarea expresă a acesteia de catre Consiliul de administratie, avizarea de catre A.D.I. și înainte de aprobarea situatiilor financiare, pe baza unui raport de activitate care cuprinde rezultatele economico-financiare aprobate de Consiliul de administratie. Acordarea sumei este conditionată de indeplinirea unor indicatori și criterii de performanță, ale caror valori planificate pentru anul 2018 si cuprinse in anexa nr.2 la contractele de mandat au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administratie nr.17 din 13.08.2018. Această componentă a remuneratiei se diminuează proporțional cu gradul de neindeplinire a indicatorilor prevăzuți în anexa la contractele de mandat.

### III. Criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei; modul de realizare a indicatorilor de performanta

III.1. Prin Hotararea AGOA nr.4/14.08.2018 s-au aprobat **obiectivele si indicatorii de performanta ai administratorilor pentru anul 2018**, dupa cum urmeaza:

**Obiectivul 1.** *Asigurarea accesului populatiei la servicii de apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism.*

**Obiectivul 2.** *Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate.*

**Obiectivul 3.** *Reducerea obligatiilor restante.*

**Obiectivul 4.** *Gestionarea creantelor si recuperarea lor.*

In vederea cuantificarii modului de indeplinire a obiectivelor, pentru indicatorii aferenti fiecarui obiectiv au fost stabilite valorile planificate pentru anul 2018 :

Pentru obiectivul 1:



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014, 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate  
RENAR

### Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Politici social guvernamentale  Accesul la serviciile de apa si canalizare	buc/k m	Numarul total de bransamente raportat la lungimea retelei de distributie apa	40	40	100%	15%	15%
2	Calitatea serviciilor  Incadrarea in normele de potabilitate in proportie de 95% din probele prelevate pe durata unui an	%	Numărul total de probe necorespunzatoare raportat la numărul total al probelor prelevate	Max 5	Max.5	100%	25%	25%
3	Acoperire servicii/produse  Bransarea/racord area consumatorilor	%	Numărul de solicitări de bransare raportat la numărul de bransamente executate  Numarul de solicitari de racord canal raportat la numărul de racorduri executate	100	100	100%	15%	15%
4	Productivitatea activelor	%	Rata activelor totale=Cifra de afaceri / Active totale x 100	2	12,47	623,5	10%	62.35
5	Satisfactia clientilor  Durata medie a intreruperilor accidentale in furnizarea serviciilor	ore	Continuitatea alimentarii cu apa 24/24 - prin urmarirea acestui indicator se asigura confortul utilizatorilor prin alimentarea permanenta cu apa potabila  Durata medie a intreruperilor raportate la 24	Max 8	Max.8	100%	15%	15%



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate  
RENAR

			ore					
6	Capacitatea angajatilor	Mii lei	Productivitatea muncii= Venituri din exploatare/Nr mediu personal	103	108	104.83	15%	15.72
7	Governanta corporativa	Nr.	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor	Semestrial	Semestrial	100.00	5%	15.00

Pentru obiectivul 2:

### Indicatori de performanta financiari

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Fluxul de numerar operational	Mii lei	Rezultatul net + Cheltuiala amortizarea	3.599	4.301	119.51	20%	23.90
2	Cheltuieli totale	Mii lei	Totalitatea costurilor suportate de societate in timpul unei perioade de raportare pe un an	48.981	48.842	100.28	20%	20.06
3	Rata lichiditatii rapida	%	(Active curente-Socuri) / datorii < 1 an	1,50	1,23	82.00	20%	16.40
4	Numarul investitiilor de capital cheie realizate	%	Numarul de investitii realizat raportat la numarul de investitii planificat	100	100	100.00	20%	20.00
5	Venit operational	Mii lei	Venit brut - Cheltuieli operationale - Depreciere si amortizare	6.890	7.074	102.67	20%	20.53

Pentru obiectivul 3:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata de plata a datoriilor	Zile	(Sold furnizori pentru exploatare x nr zile)/total cumparari pentru exploatare	60	22.72	187.00	100%	187.00

Pentru obiectivul 4:



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata de recuperare a creantelor	Zile	(Sold clienti x nr zile)/total vanzari	65	51	127.45	100%	127.45

**III.2.** Prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 21/24.08.2017, s-a aprobat incheierea contractelor de mandat cu **directorii societatii**. Prin aceeași hotarare s-au aprobat obiectivele si indicatorii de performanta ai directorilor, ale caror valori planificate pe anul 2018 au fost aprobate prin Decizia Consiliului de administratie nr.17 din 13.08.2018. Gradul de indeplinire a obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti ca anexa la contractele de mandat este prezentat in tabelele urmatoare:

### Director general

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	6	116.67	20%	23.33
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	40	39.1	102.30	30	30.69
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x 100	100	101.2	101.2	50%	50.60

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

### Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	45736	46277	98,83	20%	19,77
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	896	897	99,89	20%	19,98
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	1.28	106,67	20%	21,33
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	11.00	11.30	102,73	20%	20,55
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.729	5.662	98,83	20%	19,77

### Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100%

### Directorul economic

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014, 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Contractarea furnizarii	%	Numarul de contracte incheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numarul de solicitari x100	100	100	100	90%	90
2	Durata de raspuns la reclamatii scrise legate de facturare	%	Reclamatii legate de facturare la care s-a raspuns in 10 zile calendaristice/reclamatii legate de facturare x100	90	90	100	10%	10

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	45736	46277	98,83	20%	19,77
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	896	897	99,89	20%	19,98
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	1.28	106,67	20%	21,33
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	11.00	11.30	102,73	20%	20,55
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.729	5.662	98,83	20%	19,77



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/cifra de afaceri	45	8	542	10%	54.18
---	--------------------------------	------	---	----	---	-----	-----	-------

### Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

#### Indicatori:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100%

### Director tehnic

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

#### Indicatori de performanta operationali:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0 1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	6	85.71	20	13.20
Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	40	39.1	102.30	20	30.69





## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014, 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

	Numarul agentilor economici potential poluatori neverificati conform graficului din total agentii economici potential poluatori	%	(Numarul agentilor economici potential poluatori neverificati/numar total agenti economici potential poluatori x 100	100	100	100%	10%	10%
2	Consumul specific de EE pentru furnizarea apei	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie consumata trimestrial/anual pentru functionarea sistemului si cantitatea de apa furnizata	0.35	0.34	102.94	20	20.59
3	Consumul specific de EE pentru sistemul de canalizare	Kwh/mc	Cantitatea totala de energie electrica consumata trimestrial/anual	0.45	0.45	100.00	20	20.00

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	45736	46277	98,83	20%	19,77
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	896	897	99,89	20%	19,98
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	1.28	106.67	20%	21.33



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

4	Marja profitului operational	%	(Profit exlpotare)/(Cifra afaceri)x100	din de	11.00	11.30	102.73	20%	20.55
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare		5.729	5.662	98,83	20%	19.77

### Director de productie

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

### Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	6	116.67	20%	23.33
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	40	39.1	102.30	30%	30.69
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	101.2	101.2	50%	50.60
4	Durata de raspuns la reclamatii scrise legate de citiri	%	(Reclamatii legate de citiri la care s-a raspuns in mai putin de 10 zile calendaristice)/(total reclamatii legate de citiri ) x100	90	90	100	50%	50



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

5	Gradul de contorizare	%	(Numar utilizatori care au contoare la bransament)/(numar total de utilizatori) x 100	97	97	100	50%	50
---	-----------------------	---	---	----	----	-----	-----	----

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	45736	46277	98,83	20%	19,77
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	896	897	99,89	20%	19,98
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	1.28	106,67	20%	21,33
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	11.00	11.30	102,73	20%	20,55
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.729	5.662	98,83	20%	19,77

#### IV. Alte bonusuri sau avantaje banesti:

Administratorii si directorii nu beneficiaza de alte bonusuri sau avantaje banesti si nici de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

#### V. Durata contractelor de mandat

Contractele de mandat ale administratorilor au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 29.11.2016 pana la data de 29.11.2020.

Contractele de mandat ale directorilor au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2017 pana la data de 01.09.2021.



## SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

### VI. Concluzii si propuneri

Tinand cont de indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii, propunem urmatoarele:

-directorul general, directorul economic, directorul tehnic si directorul productie sa beneficieze de o cota de participare la profitul net realizat in anul 2017 de 3% din participarea salariatilor la profit [(2.764.273-106.616-642.054) x 10% x 3% x 4 = 6.047 lei x 4 = 24.188 lei]

-administratorii neexecutivi sa beneficieze de un quantum de 20% din cota de participare la profit a directorului general [ (6.047 x 20%) x 6 = 1.209 x 6 = 7.254 lei].

Remuneratiile administratorilor si directorilor pe anul 2018, aferente contractelor de mandat:

Functia	Indemnizatie fixa lunara medie lei	Indemnizatia fixa anuala lei	Participare la profit lei	Remuneratie anuala lei	Pondere componenta fixa %	Pondere componenta variabila %
Membrii CA	6 x 3.652	262.925	10.168	273.093	96,28	3,72
Director general	16.674	200.089	8.473	208.562	95,94	4,06
Directori adjuncti	3 x 13.892	500.104	25.421	525.525	95,16	4,84
TOTAL venituri realizate conform contracte mandat	80.262	963.118	44.062	1.007.180	95,63	4,37

Comitetul de nominalizare si remunerare :

Parasca Cristian Constantin

Nemes Crina - Gratiela

Timoce Grigore - Vasile