



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT ANUAL al Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2022

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art.55 aliniatele (2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea 111/2016, și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022.

I. Prezentare generală a Consiliului de administrație și directorilor societății

I.1. Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8 din 27.11.2020 pentru perioada 27.11.2020-27.11.2024, în urma selecției efectuate în anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări de Legea 111/2016.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.9 din 27.11.2020 a fost numit președintele Consiliului de administrație.

Ca urmare, la data de 31.12.2022 componenta Consiliului de administrație este următoarea:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| - Timoce Grigore-Vasile | - membru neexecutiv – președinte |
| - Cimpan Dragomir –Sabin | - membru neexecutiv |
| - Kozuk Andrei Ioan | - membru neexecutiv |
| - Nemes Crina Gratiela | - membru neexecutiv |
| - Parasca Constantin – Cristian | - membru neexecutiv |
| - Tintean Ioan | - membru neexecutiv |
| - Sandru Ion | - membru executiv |

Prin Decizia nr.3 din 01.03.2021 a Consiliului de administrație s-a constituit Comitetul de nominalizare și remunerare cu următoarea componentă:

- Timoce Grigore-Vasile
- Nemes Crina Gratiela
- Kozuk Andrei Ioan.

I.2. Directorii societății : directorul general, directorul general adjunct, directorul economic, directorul tehnic și directorul producție au fost numiți în luna iunie 2021, în urma unui proces de selecție desfășurat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări de Legea 111/2016.

Conducerea executivă a societății are următoarea componentă la data de 31.12.2022:

- Sandru Ion, director general, numit prin Decizia Consiliului de administrație nr. 23/23.06.2021;



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

- Moldovan Macarie Alexandru, director general adjunct, numit prin Decizia Consiliului de administrație nr. 24/23.06.2021;
- Neamțiu Adina, director economic, numit prin Decizia Consiliului de administrație nr. 25/23.06.2021;
- Gorea Tanasie, director tehnic, numit prin Decizia Consiliului de administrație nr. 26/23.06.2021;
- Singorzan Ioan, director producție, numit prin Decizia Consiliului de administrație nr. 27/23.06.2021.

II. Structura remuneratiei Consiliului de administrație și directorilor

II.1. Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație este stabilită conform articolului 38 alin. 2) din OUG 109/2011:

Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Remuneratia membrilor Consiliului de administrație a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12 din 27.11.2020.

Conform acestei hotărâri, remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație cuprinde o indemnizație fixă lunară în cuantumul de 20% din indemnizația lunară brută a directorului general și o componentă variabilă în cuantumul de 20% din cota de participare la profit a directorului general. Plata componentei variabile este condiționată de îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță care au fost aprobați de AGOA AQUABIS SA după aprobarea de către Consiliul de administrație a Planului de administrație. Indicatorii-cheie de performanță și valorile acestora planificate pe anul 2022 au fost aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7 din 28.12.2022.


II.2. Remuneratiile directorilor au fost stabilite în contractele de mandat încheiate cu aceștia în urma Deciziei Consiliului de administrație nr. 22 din 23.06.2021.

Conform contractelor de mandat, directorii beneficiază de o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând dintr-o sumă egală cu 3% din participarea angajaților la profitul exercițiului financiar precedent, după aprobarea expresă a acestora de către Consiliul de administrație, avizarea de către A.D.I. și înainte de aprobarea situațiilor financiare, pe baza unui raport de activitate care cuprinde rezultatele economico-financiare aprobate de Consiliul de administrație. Acordarea sumei este condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță, ale caror valori planificate pentru anul 2022 și



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

cuprinse în anexa nr.1 la contractele de mandat au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr.18 din 03.10.2022. Această componentă a remunerației se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a indicatorilor prevăzuți în anexa la contractele de mandat și nu se acordă în situația în care, la sfârșitul exercițiului financiar precedent, societatea înregistrează pierderi.

Valoarea netă a remunerațiilor plătite în anul 2022 aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor a fost următoarea:

Functia	Remuneratie neta lunara medie lei	Remuneratie neta anuala lei
Membri neexecutivi Consiliu administratie	2.102	25.224
Director general	10.581	126.972
Director general adjunct	10.001	120.010
Director economic	8.828	105.939
Director tehnic	8.828	105.939
Director productie	8.828	105.939

III. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației; modul de realizare a indicatorilor de performanță

III.1. Prin Hotărârea A.G.O.A nr.7/21.09.2021 s-au aprobat **obiectivele și indicatorii de performanță ai administratorilor**, după cum urmează:

Obiectivul 1. Asigurarea productivității furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

Obiectivul 2. Asigurarea sustenabilității financiare a societății

Obiectivul 3. Implementarea principiilor guvernantei corporative.

În vederea cuantificării modului de îndeplinire a obiectivelor, pentru indicatorii aferenți fiecărui obiectiv au fost stabilite prin Hotărârea A.G.O.A nr. 7/28.12.2022 valorile planificate pentru anul 2022 :

Pentru obiectivul 1:

Indicatori de performanță operaționali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată a 2022	Valoare realizată a 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Politici sociale guvernamentale Accesul la serviciile de apă și canalizare	buc/km	Numărul total de bransamente raportat la lungimea rețelei de distribuție apă	40	40	100	25	25,00



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

2	Acoperire servicii/produse Bransarea/racordarea consumatorilor	%	Numărul de solicitări de bransare raportat la numărul de bransamente executate Numarul de solicitari de racord canal raportat la numarul de racorduri executate	100	100	100	25	25,00
3	Satisfactia clientilor Continuitatea alimentarii cu apa 24/24 - prin urmarirea acestui indicator se asigura confortul utilizatorilor prin alimentarea permanenta cu apa potabila	ore	Durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore	Max 8	Max8	100	25	25,00
4	Capacitatea angajatilor Productivitatea muncii	mii lei	Venituri din exploatare/Nr mediu personal	216	192	89	25	22,24

Pentru obiectivul 2:

Indicatori de performanta financiari

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2022	Valoare realizata 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2022 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Cheltuieli totale	mii lei	Totalitatea costurilor suportate de societate in timpul unei perioade de raportare pe un an	103185	78855	131	20	26,17
2	Cheltuieli la 1000 lei venituri	mii lei	(Cheltuieli totale/Venituri totale)x1000	964	876	110	20	22,02
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(Datorii curente)x100	1,8	3,28	182	20	36,44
4	Rata datoriilor totale	%	(Datorii totale)/ (Capital propriu+datorii totale)x100	33,63	12,95	260	20	51,92
5	Numarul investitiilor de capital cheie realizate	%	(Numarul de investitii realizat) raportat la (numarul de investitii planificat)x100	100	100	100	20	20,00

Pentru obiectivul 3:

Indicatori de guvernanta corporativa



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2022	Valoare realizata 2022	Grad de indeplinire %
1.	Raportarea activitatii de administrare	%	Raportare anuala si semestriala asupra activitatii de administrare conform OUG 109/2011	100	100	100
2.	Monitorizarea si evaluarea performantei directorilor executivi	%	Prezentarea si publicarea Raportului de evaluare a activitatii directorilor executivi la termenul legal conform OUG 109/2011	100	100	100
3.	Stabilirea si revizuirea indicatorilor de performanta ai directorilor executivi	%	Indicatori performanta directori executivi revizuiti si aprobati anual, dupa aprobarea BVC	100	100	100
4.	Monitorizarea strategiei de investitii din fonduri proprii si din aport de capital	%	Valoarea investitiilor realizate/ valoarea investitiilor planificate (din aport de capital) Valoarea investitiilor realizate/ valoarea investitiilor planificate (surse proprii)	100	21	21
5.	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	%	Documente si informatii publicate pe pagina de internet a societatii in termenele prevazute in OUG 109/2011	100	136	136
6.	Implementarea sistemului de control intern managerial	%	Numar standarde de control intern managerial implementate/ numar total standarde x100	100	100	100

III.2. Prin Decizia Consiliului de administratie nr.30/05.08.2021 s-au aprobat obiectivele si indicatorii de performanta ai directorilor rezultati din Planul de administrare. Valorile acestor indicatori planificate pentru anul 2022 au fost stabilite prin Decizia CA nr.18/03.10.2022.

Gradul de indeplinire a obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti ca anexa la contractele de mandat este prezentat in tabelele urmatoare:

Director general

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2022	Valoare realizata 2022	Grad de indeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2022 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20,00



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

2	Nivelul pierderilor de apă pe rețelele de transport și distribuție după metoda IWA	%	Raport între cantitatea de apă furnizată și cea intrată în sistem	40	38,2	105	30	31,41
3	Realizarea fizică a producției de apă și canalizare	%	(Cantitatea realizată)/(cantitatea planificată) x 100	100	101	101	50	50,50

Obiectivul 2: Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de profitabilitate și rentabilitate

Indicatori de performanță financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare în perioada de raportare	84155	76770	110	20	21,92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22,59
3	Lichiditatea generală	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,80	3,28	182	20	36,44
4	Marja profitului operațional	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2,62	14,71	562	20	112,32
5	EBIT – profit înainte de plata impozitului și dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2644	13282	502	20	100,47

Obiectivul 3: Gestionarea obligațiilor externe ale societății

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de împrumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept., 22 dec.	100	100	100	100	100



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Director general adjunct

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populației la servicii de alimentare cu apă și canalizare în condiții de calitate prin competența și profesionalism

Indicatori de performanță operaționali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apă	ore	Durata medie de reparare a spaturilor în 24 de ore	7	7	100	20	20,00
2	Nivelul pierderilor de apă pe rețelele de transport și distribuție după metoda IWA	%	Raport între cantitatea de apă furnizată și cea intrată în sistem	40	38,2	105	30	31,41
3	Realizarea producției fizice de apă și canalizare	%	(Cantitatea realizată)/(cantitatea planificată) x 100	100	101	101	50	50,50

Obiectivul 2: Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de profitabilitate și rentabilitate

Indicatori de performanță financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare în perioada de raportare	84155	76770	110	20	21,92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22,59
3	Lichiditatea generală	%	(Active curente)/(pasive curente)	2	3,28	182	20	36,44
4	Marja profitului operațional	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri) x 100	3	14,71	562	20	112,32
5	EBIT – profit înainte de plata impozitului și dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2.644	13282	502	20	100,47



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Obiectivul 3: Gestionarea obligațiilor externe ale societății

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de împrumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept., 22 dec.	100	100	100	100	100

Director economic

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populației la servicii de alimentare cu apă și canalizare în condiții de calitate prin competență și profesionalism

Indicatori de performanță operaționali:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
0 1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1 Contractarea furnizării	%	Numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări x100	100	100	100	90	90
2 Durata de răspuns la reclamațiile scrise legate de facturare	%	(Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns în 10 zile calendaristice)/(reclamații legate de facturare) x100	80	80	100	10	10

Obiectivul 2: Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de profitabilitate și rentabilitate

Indicatori de performanță financiari:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
0 1	2	3	4	5	6	7	8=6x7



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare în perioada de raportare	84155	76770	110	20	21,92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22,59
3	Lichiditatea generală	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,8	3,28	182	20	36,44
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2,62	14,71	562	15	112,32
5	EBIT – profit înainte de plata impozitului și dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2644	13282	502	15	100,47
6	Durata de rotație a stocurilor	zile	(stocuri totale x numărul de zile)/cifra de afaceri	40	7	571	10	57

Obiectivul 3: Gestionarea obligațiilor externe ale societății

Indicatori:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de împrumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	100	100	100	100
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept., 22 dec.	100	100	100	100	100

Director tehnic

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populației la servicii de alimentare cu apă și canalizare în condiții de calitate prin competența și profesionalismul

Indicatori de performanță operaționali:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
0 1	2	3	4	5	6	7	8=6x7



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	7	100	20	20,00
2	Nivelul pierderilor de apa pe rețelele de transport și distribuție după metoda IWA	%	Raport între cantitatea de apa furnizată și cea intrată în sistem	40	38,2	105	20	31,41
3	Numărul agenților economici potențial poluatori verificați conform graficului din total agenți economici potențial poluatori	%	(Numărul agenților economici potențial poluatori verificați / număr total agenți economici potențial poluatori) x100	100	100	100	20	20
4	Consumul specific de EE pentru furnizarea apei	Kwh/mc	Raport între cantitatea totală de energie electrică consumată semestrial/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată	0,35	0,35	100	20	20
5	Consumul specific de EE pentru sistemul de canalizare	Kwh/mc	Raport între cantitatea totală de energie electrică consumată semestrial/ anual și cantitatea de apă epurată	0,45	0,45	100	20	20

Obiectivul 2: Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de profitabilitate și rentabilitate

Indicatori de performanță financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare în perioada de raportare	84155	76770	110	20	21,92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22,59
3	Lichiditatea generală	%	(Active curente)/(pasive curente) x100	1,80	3,28	182	20	36,44
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2,62	14,71	562	20	112,32



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

5	EBIT – profit înainte de plata impozitului și dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2644	13282	502	20	100,47
---	--	---------	---	------	-------	-----	----	--------

Director de producție

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populației la servicii de alimentare cu apă și canalizare în condiții de calitate prin competența și profesionalism

Indicatori de performanță operaționali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată 2022	Valoare realizată 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de pondere %	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2022 %
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apă	ore	Durata medie de reparare a spaturilor în 24 de ore	7	7	100	20	20,00
2	Nivelul pierderilor de apă pe rețelele de transport și distribuție după metoda IWA	%	Raport între cantitatea de apă furnizată și cea intrată în sistem x 100	40	38,2	105	20	31,41
3	Realizarea producției fizice de apă și canalizare	%	(Cantitatea realizată)/(cantitatea planificată) x 100	100	101	101	20	50,50
4	Durata de răspuns la reclamațiile scrise legate de citiri	%	(Reclamații legate de citiri la care s-a răspuns în mai puțin de 10 zile calendaristice)/(total reclamații legate de citiri) x 100	95	95	100	20	20,00
5	Gradul de contorizare	%	(Număr utilizatori care au contoare la bransament)/(număr total de utilizatori) x 100	97	97,5	101	20	20,10

Obiectivul 2: Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de profitabilitate și rentabilitate

Indicatori de performanță financiari:



AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

0	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata 2022	Valoare realizata 2022	Grad de indeplinire %	Coeficient de pondere %	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2022 %
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	84155	76770	110	20	21,92
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	975	863	113	20	22,59
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,80	3,28	182	20	36,44
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	2,62	14,71	562	20	112,32
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	2644	13282	502	20	100,47

Din datele prezentate rezulta ca indicatorii de performanta ai directorilor au fost indepliniti in totalitate.

IV. Alte bonusuri sau avantaje banesti:

Administratorii si directorii nu beneficiaza de alte bonusuri sau avantaje banesti si nici de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

V. Durata contractelor de mandat

Contractele de mandat ale administratorilor au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 27.11.2020 pana la data de 27.11.2024.

Contractele de mandat ale directorilor au fost incheiate pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.07.2021 pana la data de 01.07.2024.

Comitetul de nominalizare si remunerare :

Timoce Grigore - Vasile _____

Nemes Crina - Gratiela _____

Kozuk Andrei Ioan _____